

車種名	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG 適合のみ	
180SX	H1年4月～H11年1月	RS13	H4		×	H3	純正防水ゴムカバーがカプラーと一体式のため取付不可
ADバン	H2年9月～H11年5月	Y10	シールドビー		×	H3	
	H11年6月～	Y11	H4		H4 Hi/Lo	H3	
ADワゴン	H2年10月～H11年5月	Y10	H4		H4 Hi/Lo	H3	
AD/ADエキスパート	H19年1月～	Y12	H4		H4 Hi/Lo		
Be-1	S62年1月～S62年12月	BK10	H4		H4 Hi/Lo		
X-TRAIL	H12年11月～H15年5月	T30	H4		H4 Hi/Lo	H3	
			H1	D2R	D2C	H3	
	H15年6月～H19年7月	T30	H4		H4 Hi/Lo	H11	
			H1	D2R	D2C	H11	
	H19年8月～H22年6月 H22年7月～	T31, NT31, TNT31	H4		H4 Hi/Lo	H11	
			D2R		D2C		
H1			H11	H11			
アベニール(サリュウ舎)	H2年5月～H10年8月	W10	H4		H4 Hi/Lo	H3	
			H1	H4	H4 Hi/Lo	H3	
	H10年8月～H17年9月	W11	H1	H1	H1	H3	灯体裏側樹脂カバーがある為穴あけ加工要
			H1	D2R	D2C	H3	
インフィニティQ45	H1年10月～H5年6月	G50	H4		×	H3	球切れ警告灯点灯、トリップメーターが使用できなくなるため取付け不可
	H5年6月～H8年9月		H3C	H4	×	H3	
ウィングロード	H8年5月～H11年4月	Y10	H4		H4 Hi/Lo	H3	
	H11年5月～H13年9月	Y11	H2	H1	H1	H3	
			IH01		×	H3	
	H13年10月～H17年10月	Y11	HB3	HB4	HB4	H3	純正イグネイター取り外し不可
			HB3	D2R	×	H3	
H17年11月～	Y12	H1	HB4	HB4	HB4		
エキスパート	H11年6月～H18年12月	W11	D2S		D2C	HB4	
エスカルゴ	H1年1月～	G20	H4		×		灯体裏側樹脂カバーがある為取付不可
NXクーベ	H2年1月～	B13	H4		H4 Hi/Lo	H3	
NV200バネット	H21年5月	M20	H4		H4 Hi/Lo		
エルブランド	H9年5月～H12年7月	E50	H4		H4 Hi/Lo	H3	灯体裏側樹脂カバーがある為取付不可
	H12年8月～H14年4月		HB3	HB4	×	H3/H11	
			HB3	D2R	D2C	H3/H11	
	H14年5月～H16年7月	E51	HB3	H7	H7	H11	
			HB3	D2R	D2C	H11	
	H16年8月～H22年7月 H22年8月～	E51 E52	HB3	D2R	D2C	H11	
HB3			D2S	D2C	H11		
オッティ	H17年6月～	H91W	H4		H4 Hi/Lo	H3a 要加工	
			HB3	D2S	D2C		
	H18年10月～	H92W	H4		H4 Hi/Lo		
キャラバン	S61年9月～H13年4月	E24	H4		H4 Hi/Lo	H3	
	H13年5月～	E25	H4		H4 Hi/Lo	H3	
キューブ	H10年2月～H14年9月	Z10	H4		H4 Hi/Lo	H3	
			D2R		D2C	H3	
	H14年10月～H18年12月	Z11	H4		H4 Hi/Lo	HB4	
			D2R		D2C	HB4	
	H19年1月～H20年10月	Z11	H4		H4 Hi/Lo	HB4	
			D2R		D2C	HB4	
H20年11月～	Z12	H4		H4 Hi/Lo	H8		
		D2R		D2C	H8		

車種名	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG 適合のみ	
キューブキュービック	H15年9月～H17年4月	Z11	H4		H4 Hi/Lo	HB4	
			D2R		D2C	HB4	
	H17年5月～H18年12月		H4		H4 Hi/Lo	HB4	
			D2R		D2C	HB4	
	H19年1月～H20年10月		H4		H4 Hi/Lo	HB4	
			D2R		D2C	HB4	
キックス	H20年10月	H59A					
クリッパーバン	H15年10月～	U71V,7	H4		H4 Hi/Lo		
クリッパーリオ	H19年6月～	U71W,7	H4		H4 Hi/Lo		
クルー	H5年7月～	K30	H4		H4 Hi/Lo	H3	
グロリア	H3年6月～H7年5月	Y32	H4		H4 Hi/Lo	H3	
			H3C	H4	×	H3	
	H7年6月～H9年5月	Y33	H4			H3	
			H1	H4	H4 Hi/Lo	H3	
	H4		H4 Hi/Lo	H3			
	H1		D2R	D2C	H3		
	H9年6月～H11年5月	Y34	×	H1	H1	H3	
			×	D2R	D2C	H3	
	H11年6月～H13年11月		×	H1	H1	HB4	
			×	D2R	D2C	HB4	
H13年12月～	×		H1	H1	H3		
	×		D2R	D2C	H3		
サニー	H2年1月～H5年12月	B13	H4		H4 Hi/Lo	H3	
	H6年1月～H10年10月	B14	H4		H4 Hi/Lo	H3	
	H10年10月～H14年4月	B15	IH01		×	H3	
	H14年5月～H16年5月		IH01		×	H11	
ルキノ	H6年5月～	B14/N1	H4		H4 Hi/Lo	H3a 要加工	クーペ、ハッチバック共
ルキノS-RV	H8年5月～	N15	H4		H4 Hi/Lo		
サニーカリフォルニア	H12年10月～	V10	H4		H4 Hi/Lo	H3	
サファリ	S62年10月～H9年9月	Y60系	H4 (24V)		H4 Hi/Lo		ディーゼル車 ガソリン
			H4		H4 Hi/Lo		
シーマ	S63年1月～H3年8月	Y31	H4		×		球切れ警告灯点灯
			H3年8月～H8年5月	Y32	H4		
	H8年6月～H12年12月	Y33			H1	H4	
			H1	D2R	D2C	H3	
	H13年1月～H15年7月	F50	H4		H4 Hi/Lo	H1	
			H1	D2S	D2C		
H15年8月～		HB3	D2S	D2C			
シルビア	S63年5月～H5年9月	S13	H3C	H4	H4 Hi/Lo	H3	
	S63年5月～H2年12月		H3	H3C	H3	H3	
	H3年1月～H5年9月		H3	H1	H1	H3	
	H5年10月～H8年5月	S14	H3C	H4	H4 Hi/Lo	H3	
			H1	H1	H1	H3	
	H8年6月～H10年12月	S15	HB3	H1	H1	H3	
HB3			D2S	D2C	H3		

車種名		年 式	型 式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備 考
				Hi側	Lo側	Lo側	FOG 適合のみ	
スカイライン	ノーマルヘッド	S60年8月～H1年5月	R31	H1	H4	H4 Hi/Lo	H3	
	プロジェクター	S62年8月～H1年5月		H3	H3C	H3	H3	
	ノーマルヘッド	H1年5月～H5年7月	R32	H4		H4 Hi/Lo	H3	車両ごとに、必要寸法確認要
	プロジェクター	H1年5月～H3年7月		H3	H3C	H3	H3	
	プロジェクター	H3年8月～H5年7月		H3	H1	×	H3	特殊台座形状
	2Dr, 4Dr	H5年8月～H7年12月	R33	H1	H1	H1	H3	シェード（遮光板） までの距離確認要
	2Dr	H8年1月～H10年4月		H1	H1	H1	H3	
	4Dr			H4		H4 Hi/Lo	H3	
	2Dr	H10年5月～H13年5月	R34	HIR	D2R	D2C		
	2Dr			HB3	H1	H1		
	4Dr			HB3	H1	H1		
	4Dr			HIR	D2R	D2C		
	2Dr	H15年1月～H19年9月	V35	H4	D2R	D2C	H4	
	4Dr	H13年6月～H18年10月		H4	D2R	D2C	H4	
2Dr	H19年10月～	V36	D2S		D2C	×	FOGバルブ破裂する恐れあり	
4Dr	H18年11月～		D2S		D2C	H1		
スカイラインGT-R		H1年8月～H3年7月	BNR32	H3	H3C	H3	H3	
		H3年8月～H6年12月		H3	H1	×	H3	特殊台座形状
		H1年8月～H6年12月	BNR32	H4		H4 Hi/Lo	H3	
		H7年1月～H10年12月	BCNR33	H1	H1	H1		シェード（遮光板）までの距離確認要
		H11年1月～H14年8月	BNR34	HIR	D2R	D2C		
GT-R		H19年12月～	R35	H9	D2S	D2C		
スカイラインクロスオーバー		H21年7月～	J50	H9	D2S	D2C		
ステージア		H8年10月～H10年7月	C34	H4		H4 Hi/Lo	H3	
		H10年8月～H13年9月		HB3	H1	H1	H3	バルブ挿入口拡大加工要
				HB3	D2R	D2C	H3	
		H13年10月～H16年7月	HM35	H4	H1	H1	H4	バルブ挿入口拡大加工要
H16年8月～H19年5月	H4	D2R		D2C	H4			
セドリック		S62年6月～H3年6月	Y31	H4				
セドリック	プロアム系	H3年6月～H7年5月	Y32	H4		H4 Hi/Lo	H3	
		H7年6月～H11年5月	Y33	H4		H4 Hi/Lo	H3	
	G ツーリスモ	H3年6月～H7年5月	Y32	H3C	H4	H4 Hi/Lo	H3	
		H7年6月～H9年5月	Y33	H1	H4	H4 Hi/Lo	H3	
		H9年6月～H11年5月		H1	D2R	D2C	H3	
セドリック		H11年6月～H16年9月	Y34	HB3	H1	H1	H3	Hi ガタツキが生じる為取付不可
				HB3	D2R	D2C	H3	Hi ガタツキが生じる為取付不可
セフィーロ	ノーマルヘッド	S63年9月～H6年7月	A31	H4		H4 Hi/Lo	H3	
	プロジェクター	S63年9月～H2年6月		H3	H3C	H3	H3	車両ごとに、必要寸法確認要
	プロジェクター	H2年7月～H6年7月		H3	H1	×	H3	特殊台座形状
セフィーロ		H6年8月～H10年11月	A32	H4		H4 Hi/Lo	H3	
		H10年12月～H15年2月	A33	HB3	HB4	9006	H3	遮光板までの距離確認要
HIR	D2R			D2C	H3			
セフィーロワゴン		H9年6月～H11年8月	WA32	H4		H4 Hi/Lo	H3	
		H11年9月～H12年7月		H1	H1	H1	H3	

車種名	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG 適合のみ	
セレナ	H3年6月～H11年5月	C23	H4		H4 Hi/Lo	H3	
	H11年6月～H13年11月	C24	IH01		×	H3	
	H13年12月～H17年4月		H4		H4 Hi/Lo	H3	
	H11年6月～H17年4月		H1	D2R	D2R	H3	
	H17年5月～H19年11月	C25	H4		H4 Hi/Lo	H8	
	H19年12月～H22年10月		D2R		D2C	H8	
			HB3	H11	H11	H8	灯体裏側樹脂カバーがある為穴あけ加工要
H22年11月～	C26	HB3	HB4				
ダットサンピックアップ	S60年8月～H8年12月	D21	H4				
	H9年1月～H14年7月	D22	H4		H4 Hi/Lo		
ティアナ	H15年2月～H17年11月	J31	H7	H1	H1	H11	
			H7	D2R	D2C	H11	
	H17年12月～H20年5月	J32	H7	H11	H11	H8	灯体裏側樹脂カバーがある為穴あけ加工要
	H20年6月～		H9	D2R	D2C	H11	
ティーダ ティーダラティオ	H16年9月～H19年12月	C11	H4		H4 Hi/Lo	H8	
			D2R		D2C	H8	
	H20年1月～		D2S		D2C	H8	
			H4				
H20年1月～		D2S		D2C			
ティーノ	H10年12月～H15年3月	V10	HB3	H1	×	H3	特殊台座形状
テラノ	S61年8月～H7年8月	D21	H4		H4 Hi/Lo		灯体裏側樹脂カバーがある為穴あけ加工要
	H7年9月～H8年7月	R50	H4		H4 Hi/Lo		
	H8年8月～H14年8月		H4		H4 Hi/Lo		
テラノレグラス	H8年8月～H14年8月	JR50	H4		H4 Hi/Lo		
			HB3	D2S	D2C		
デュアリス	H19年5月～	J10	H7	H7	×		特殊台座形状
ノート	H17年1月～H19年12月	E11	H4		H4 Hi/Lo	H8	
			D2R		D2C	H8	
	H20年1月～		H4				
パオ	H1年1月～H2年10月	PK10	H4		H4 Hi/Lo		
バサラ	H11年11月～H15年6月	JU30	HB3	H1	H1	H3	灯体裏側樹脂カバーがある為穴あけ加工要
			HIR	D2R	D2C	H3	
バネットバン	H11年6月～	SK	H4		H4 Hi/Lo	H3	
パルサー	S61年5月～H2年7月	N13	H4				
	H2年8月～H6年12月	N14	H4			H3	
	H7年1月～H12年9月	N15	H4		H4 Hi/Lo	H3a要加工/H3	
パルサーセリエS-RV	H8年5月～H9年8月	N15	H4		H4 Hi/Lo	H3	
	H9年9月～		H4		H4 Hi/Lo	H3	
ピノ	H19年1月～	HC24S	H4		H4 Hi/Lo		
フィガロ	H3年2月～H3年12月	FK10	H4		H4 Hi/Lo		
フェアレディZ	S58年9月～H1年6月	Z31	H4		H4 Hi/Lo	H3	
	H1年7月～H10年9月	Z32	H1	H3C	×	H3a 要加工	ハイビームに切り替えるとロービームが消灯
	H10年10月～H14年6月		H1	D2S	D2C	H3	
	H14年7月～H17年8月	Z33	H7	D2R	D2C		
	H17年9月～H20年11月		D2S		D2C		
	H20年12月～	Z34	D2S		D2C		

車種名		年 式	型 式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備 考
				Hi側	Lo側	Lo側	FOG 適合のみ	
フーガ		H16年10月～H21年10月	Y50	HB3	D2S	D2C	H11	取り付け時穴拡大加工必要
		H21年11月～		Y51	HB3	H1	H1	
							D2S	D2C
プリメーラ		H2年2月～H7年8月	P10	H4		H4 Hi/Lo	H3	
プリメーラ	カミノ含む	H7年9月～H9年8月	P11	H4		H4 Hi/Lo	H3	シェードまでの距離車輛ごとに要確認
	カミノ、ワゴン含む	H9年9月～H12年12月		H1	H1	H1	H3	
			H1	D2R	D2C	H3		
	カミノ、ワゴン含む	H13年1月～H17年12月	P12	HB3	HB4	HB4		
HB3				D2R	D2C			
ブルーバード		H3年9月～H7年12月	U13	H4		H4 Hi/Lo	H3	
ブルーバード	ルグラン	H8年1月～H13年8月	U14	H4		H4 Hi/Lo	H3	
	SSS	H8年1月～H10年8月		HB3	H1	H1	H3	
	SSS	H10年9月～H13年8月		HB3	H1	H1	H3	
				HB3	D2R	D2C	H3	
ブルーバード シルフィ		H12年8月～H17年11月	G10	IH01		×	H3	
				H1	H1	H1	H3	
		H17年12月～	G11	HB3	HB4	HB4	H11	
				HB3	HID	D2C	H11	
プレサージュ		H10年6月～H15年6月	U30	HB3	H1	H1	H3	
		H15年7月～H18年4月		U31	H4		H4 Hi/Lo	H11
			D2R		D2C	H11		
		H18年5月～		H7	D2S	D2C	H8	
プレジデント		S57年10月～H2年10月	250系	H4		×	H3	球切れ警告灯点灯
		H2年10月～H10年11月		JHG50	H4		×	
		H10年12月～H15年10月	H1		D2R	D2C	H3	
		H15年10月～	PGF50	HB3	D2S	D2C	H3	
プレーリー		S63年9月～H7年7月	M11	H4		H4 Hi/Lo	H3	
プレーリー	JOY	H7年8月～H10年10月	M11	H4		H4 Hi/Lo	H3	
	リバティ	H10年11月～H13年4月	M12	H1	H1	H1	H3	灯体裏側樹脂カバーがある為穴あけ加工要
リバティ		H13年5月～H16年11月	M12	H4	HB4	HB4	H4	
プレセア		H2年6月～H4年5月	R10	H4		H4 Hi/Lo	H3	
		H4年6月～H6年12月		H4		H4 Hi/Lo	H3	
		H7年1月～H9年7月	R11	H4		H4 Hi/Lo	H3	
		H9年8月～		H4		H4 Hi/Lo	H3	
ホーミー		S61年9月～H9年4月	E24	H4		H4 Hi/Lo	H3	
		H9年5月～H13年4月		H4		H4 Hi/Lo	H3	

車種名	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考	
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG 適合のみ		
マーチ	H4年1月～H14年2月	K11	H4		H4 Hi/Lo			
	H14年3月～H19年5月	K12	H4		H4 Hi/Lo	H11		
			D2R		D2C	H11		
	H19年6月～H22年6月	YK12, AK12, BNK12	H1	H11	H11		灯体裏側樹脂カバーがある為穴あけ加工要	
H1			D2R	D2C				
H22年7月～	K13, NK13	H4						
マーチBOX	H11年11月	K11	H4					
ミストラル	H6年6月～H8年12月	R20	H4		H4 Hi/Lo	H3		
	H9年1月～H11年2月		H4		H4 Hi/Lo	HB4		
ムラーノ	H16年9月～H20年8月	Z50	D2S		D2C	HB4		
	H20年9月～	Z51	D2S		D2C	H8		
モコ	H14年4月～H18年1月	MG21S	H4		H4 Hi/Lo	H8		
	H18年2月～	MG22S	H4		H4 Hi/Lo			
ラシーン	H6年12月～H12年8月	NB14	H4		H4 Hi/Lo			
ラシーン	フォルザ		H9年1月～	HB3	HB4	HB4		
ラフェスタ	H16年12月～H19年4月	B30	H4		H4 Hi/Lo	H8		
			H1	D2R	D2C	H8		
	H19年5月～		HB3	D2R	D2C	H8		
ラルゴ	ハイウェイスター 含む	H5年5月～H11年6月	W30		H4	H4 Hi/Lo	H3	
	ハイウェイスター ツーリング	H8年10月～	HB3	H1	×	H3	取り付け部分形状が異なる為 取り付け不可	
ルネッサ	H9年10月～H13年7月	N30	H1	H1	×	H3	ハビームに切り替えると ロービームが消灯	
			H1	D2R	D2C	H3		
レパード	S61年2月～S63年7月	F31	H1	H4	H4 Hi/Lo	H3		
	S63年8月～H4年5月		H4		H4 Hi/Lo	H3		
レパード	Jフェリー	JPY32	H4		H4 Hi/Lo	H3a 要加工		
レパード	H8年3月～H11年6月	Y33	H4		H4 Hi/Lo	H3		
ローレル	H1年1月～H4年12月	C33	H4		H4 Hi/Lo	H3		
	H5年1月～H9年5月	C34	H4		H4 Hi/Lo	H3a要加工/H3		
ローレル	メダリスト	H9年6月～H11年7月	C35		H4	H4 Hi/Lo	H3	
	メダリスト, クラブS	H11年8月～H14年12月	H1	H1	H1	H3	灯体裏側樹脂カバーがある為穴あけ加工要	
			H1	D2R	D2C	H3		